
FICHA INFORMATIVA 04

M Largo da Igreja, n.º 48 | 5225 - 011 Atenor | (Miranda do Douro)
T +351 925 790 396 (7) | +351 273 739 307 | E aepga@aepga.pt
S www.aepga.pt | F www.facebook.com/aepga



**LIMPEZA
DE FERIDAS**

LIMPEZA DE FERIDAS

Uma ferida é um problema dermatológico que deve ter um tratamento adequado assim que detetado. Uma ferida pode ter diferentes origens, como por exemplo a penetração de um objeto, a abrasão dos arreios, a picada de um inseto ou a mordedura de um outro animal ou auto-infligida. A observação diária e atenta do seu burro e a escovagem frequente são atividades de extrema importância, uma vez que permitem identificar a presença de feridas que podem estar escondidas sob pêlo ou podem encontrar-se num local do corpo menos visível. Uma ferida não detetada pode rapidamente complicar-se numa situação mais grave e de tratamento mais difícil. Para além de ser um foco de dor e desconforto, esta pode ser uma porta de entrada de agentes patogénicos no organismo que coloquem em risco a sua saúde.

MINIMIZE OS RISCOS DE TRAUMA, CUIDANDO DOS ESPAÇOS ONDE O SEU ANIMAL COSTUMA PERMANECER: NÃO DEIXE FIOS ESPALHADOS NEM PONTAS AFIADAS DESPROTEGIDAS, COMO PREGOS OU ARAMES. VERIFIQUE SE OS ARREIOS ESTÃO A PROVOCAR ALGUMA LESÃO NA PELE E RETIRE A CABEÇADA DO SEU ANIMAL SEMPRE QUE ESTA NÃO É NECESSÁRIA.

Quando encontrar uma ferida, esta deve ser avaliada adequadamente e em segurança, e para isso, é conveniente colocar a cabeçada e prender o animal de modo a que ele permita esse procedimento. No caso de o animal não ser cooperante ou de a ferida se localizar numa zona de difícil acesso, o ideal é que duas pessoas estejam presentes na limpeza: uma na contenção do animal e outra a executar o procedimento. Exemplos de contenção podem ser distrações agradáveis como ração ou acariciar as orelhas.

LIMPEZA DE FERIDAS

QUANDO CHAMAR O VETERINÁRIO?

Por vezes, o tratamento de feridas pode requerer a visita do veterinário. O veterinário deve ser chamado sempre que:

- As feridas estão a sangrar profusamente
(nesses casos, colocar uma compressa e tentar fazer pressão até à chegada do veterinário)
- Há penetração de objetos
- As feridas são próximas de articulações
- As feridas estão infetadas
- Há locais inflamados, inchados ou com nódulos, mesmo que não haja presença de ferida na pele

CASO O SEU BURRO NÃO TENHA A VACINA O TÉTANO EM DIA PODERÁ SER NECESSÁRIO UMA DOSE DE REFORÇO OU TOXINA ANTITETÂNICA. CONTACTE O MÉDICO VETERINÁRIO.

LIMPEZA DE FERIDAS

TRATAMENTO DE FERIDAS

As feridas podem ser ou rapidamente tornar-se uma fonte de preocupação, pelo que se deve estar sempre preparado para o caso de estas surgirem. É importante que todos os proprietários de burros tenham um **kit de primeiros socorros** contendo algum material básico, como luvas, algodão/compressas, solução antisséptica, soro fisiológico e creme cicatrizante. Deve também ter à mão um termómetro, o **contacto do veterinário/ferrador e as datas de vacinação e desparasitação**.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO E DESPARASITAÇÃO		
DATA	Vacinação (tipo)	Desparasitação (tipo)

Fig. 1 Utilize esta tabela para ser mais fácil manter o registo da vacinação e desparasitação dos seus animais. Esta informação pode ser muito útil ao veterinário caso o seu animal necessite de algum tratamento.

MATERIAL ÚTIL E EXEMPLO DE KIT PRIMEIROS SOCORROS	
Corda e Cabeçada	Solução Antisséptica
Compressa não esterilizada	Luvas Descartáveis
Lâmina de Barbear	Termómetro
Tesoura	Creme Cicatrizante
Soro Fisiológico	Spray de Alumínio

Fig. 2 Exemplo de kit de primeiros socorros.

LIMPEZA DE FERIDAS

SOLUÇÃO ANTISSEPTICA INDICADA

Dilua 5ml de clorexidina ou Betadine® em 1,5 L de água limpa.

Mantenha a solução numa garrafa ou num recipiente com borrifador para mais fácil aplicação.



A limpeza das feridas deve ser sempre realizada com luvas limpas (não necessariamente estéreis), pela seguinte ordem:

- 1.** Proteger a ferida com uma compressa e com o auxílio de uma lâmina remover os pelos que a rodeiam;
- 2.** Com uma compressa e soro fisiológico, remover a sujidade na superfície da ferida até esta se encontrar limpa, para que possa avaliar melhor a gravidade da ferida;
- 3.** Desinfetar a ferida com clorexidina diluída ou semelhante;
- 4.** Colocar pomada cicatrizante na superfície da ferida (como por exemplo Halibut® ou Bifine®);
- 5.** Por último, colocar spray de alumínio (exemplo de marca vulgar, Aluspray®) em cima do creme.

Nos períodos de elevadas temperaturas e sempre que haja a presença abundante de moscas, a limpeza deve ser diária para evitar as complicações, devendo ser feita preferencialmente ao início do dia. Em alturas como o Outono e o Inverno, a limpeza poderá ser feita a cada dois dias, consoante o tipo de ferida.